


Longopac®

– endlessly clever



- Hygienisk
- Effektiv
- Klimatsmart

**Innovativ avfallshantering
och förpackningslösningar**



Ett urval bilder från Paxxos produktion av Longopac i Malmö, Sverige.

Longopac Features & Certifications



LONGOPAC MINI

Diameter: 357 mm
Standard: 60 meter
Strong: 45 meter
Lean: 75 meter
Buntband: 75 st Strong: 60 st
Lean: 90 st



LONGOPAC MIDI

Diameter: 465 mm
Standard: 85 meter
Strong: 70 meter
Lean: 100 meter
Buntband: 100 st Lean: 120 st



LONGOPAC MAXI

Diameter: 570 mm
Standard: 110 meter
Strong: 90 meter
Lean: 125 meter
Buntband: 130 st Lean: 150 st

STYRKOR

- Standard – Mini, Midi, Maxi
- Strong – Mini, Midi, Maxi
- ExtraStrong – Mini, Maxi
- Super Strong – Mini
- Mega Strong – Mini, Midi
- Lean – Mini, Midi, Maxi

KVALITET OCH GARANTI

Längd och styrka uppmätt med Dart Drop är garanterad. Varje Longopac filmrulle testas enligt Dart Drop-metoden ASTM D-1709. Via ett referensnummer, som trycks på både förpackning och plastfilm, har vi spårbarhet ända till ursprungstillverkningen (batch).

Dart Drop ASTM D-1709, ISO 7765

Paxxo mäter kollisionresistans av plastfilm enligt Fritt fallande pil-metoden (Dart Drop) och garanterar uppmätt styrka i Dart Drop i upp till 2 år.

Det vanligaste vetenskapliga sättet att mäta plastfilm är att tillämpa Dart Drop-principen. Genomförandet kan ses i sin helhet på Paxxos hemsida: www.paxxo.se/videos/

VERSIONER

Food

Säckkassett certifierad och godkänd hos Normpack (Svensk kod för förpackningsmaterial av livsmedel) för hantering av livsmedel och läkemedel. Livsmedel kan förpackas för återanvändning och läkemedel för bulkhantering.

Odor control

Denna säckkassett är extra lufttät och används med Longopac Stand. Med denna kan man kontrollera odörer som är förknippade med avfallet, till exempel blöjor.

Lean

Vår tunnaste standardmaterial som ger ytterligare miljö och kostnadsfördelar. Används till lättare avfall.

Biodegradable

Bio-säckkassetten används för hantering av matavfall och annat organiskt avfall för kompostering.

Bio-säckkassetten produceras av organiskt material som är certifierat enligt EN 13432:2000-12. Materialet bryts ner på 6 månader i 23°C / 73°F.

ESD

Electro Static Discharge betyder Statisk Urladdning och denna säckkassett används inom områden som kräver antistatiska material. Värdet på ytresistiviteten är 9.0E+09 Ohm.

Perforated

Denna version finns endast för Longopac Maxi. Säckkassetten används vid återvinning av till exempel plast och ger bättre resultat i komprimatorer. Det finns 6 perforeringar varje 25 cm.

Pacto

Det transparenta Pacto-materialet är svetsbart och kan användas för förslutningar och tätningar för att undvika genomträngning av miljöfarligt avfall.

Sterile

Longopac Mini säckkassett är gamma-steriliserade och förpackade i lufttäta skyddande påsar.





Longopac-systemet finns i en mängd olika utföranden för att passa olika ändamål. Paxxo erbjuder även metalldetekterbara lösningar för miljöer som kräver detta.

Hygienisk • Effektiv • Klimatsmart

Det unika Paxxo Longopac®-systemet möjliggör en smartare avfallshandling och innovativa förpackningslösningar för en bättre arbetsmiljö för professionella användare världen över. Longopac är hygieniskt då byte och förslutning av säck sker från säckens utsida – ingen kontakt med avfallet.

Longopac säckmaterial tillverkas i 3-skikts polyeten vilket ger en låg åtgång på råvaror och hög styrka. Longopac-kassetten veckas i en speciellt utvecklad veckmaskin till en kompakt kassett. Longopac ger fördelar i form av effektivitet och tidsparande hantering, låg materialkonsumtion och låga transportkostnader.


Longopac-kassetten finns i flera färger och styrkor samt i Mini, Midi, Maxi storlek. Longopac är godkänt och certifierat för hantering inom: Odor Control, Biodegradable, Food, ESD, Sterile och med olika styrka på säckkassetten.



Färgkoder

0	2
1	4
	5
	6

Longopac-kassetten finns i olika färger och styrkor.



SÅ HÄR FUNGERAR DET

Steg 1:

Säckkassetten försluts i ena änden med ett buntband. När säcken börjar fyllas eller man vill byta säck, är det bara att dra den nedåt så kommer nytt material fram ur kassetten och säcken blir längre.



Steg 2:

För att göra en ny säck drar man ner säckmaterialet och försluter upptill med buntband.



Steg 3:

Ytterligare ett buntband sätts ovanför det första och mellan dem klippas säckmaterialet av. Hela processen tar mindre än 30 sekunder!



PAXXO AB

Paxxo är ett svenskt förpackningsföretag med en 40-årig historia. Vår affärsidé är att tillverka det unika, oändliga säcksystemet Longopac som tack vare innovativ, smartare avfallshandling och förpackningslösningar, skapar en bättre arbetsmiljö för alla branscher. Vår framgång har varit möjlig eftersom våra produkter erbjuder rationell hantering, en bättre arbetsmiljö och låg miljöpåverkan. Vårt unika Longopac-system säljs idag av certifierade partners i mer än 40 länder.

Huvudkontor för försäljning, produktion och FoU ligger i Malmö, Sverige. Försäljningskontor och distributionslager ligger i Atlanta, Georgia, USA.

PAXXO är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14 001. Vi arbetar ständigt för en kontinuerlig förbättring och för att göra vårt företag grönare och sänka våra produkters miljöpåverkan.


Sedan 1992 har Paxxo en policy att donera 1 % av vinsten efter skatt till välgörenhet.



Longopac® Mini



	Longopac Mini Transparent		
	Standard	Art. nr	10700
	Strong	Art. nr	10720
	Extra Strong	Art. nr	10790
	Food Standard	Art. nr	10800
	(metal detectable clips)		
	Lean	Art. nr	10980
	Longopac Sterile	Art. nr	10710
	(3-pcs)		
	Longopac Mini Black		
	Standard	Art. nr	10701
	Strong	Art. nr	10721
	Extra Strong	Art. nr	10791
	Mini Odor Control	Art. nr	10001
	(5pcs)		
	Lean	Art. nr	10981
	Longopac Mini Red		
	Standard	Art. nr	10702
	Strong	Art. nr	10722

	Longopac Mini Yellow		
	Standard	Art. nr	10704
	Strong	Art. nr	10724
	Extra Strong	Art. nr	10794




	Longopac Mini Green		
	Standard	Art. nr	10705
	Strong	Art. nr	10725


	Longopac Mini Blue		
	Standard	Art. nr	10706
	Strong	Art. nr	10726
	Food standard	Art. nr	10806
	(metal detectable clips)		
	Extra Strong	Art. nr	10796


	Longopac Mini Pink		
	Standard	Art. nr	10707

Longopac® Midi




	Longopac Midi Transparent		
	Standard	Art. nr	10050
	Strong	Art. nr	10070
	Food Standard	Art. nr	10090
	(metal detectable clips)		
	Lean	Art. nr	10140
	Longopac Midi Black		
	Standard	Art. nr	10051
	Strong	Art. nr	10071
	Lean	Art. nr	10141
	Longopac Midi Red		
	Standard	Art. nr	10052
	Strong	Art. nr	10072

	Longopac Midi Yellow		
	Standard	Art. nr	10054
	Strong	Art. nr	10074



	Longopac Midi Green		
	Standard	Art. nr	10055
	Strong	Art. nr	10075

	Longopac Midi Blue		
	Standard	Art. nr	10056
	Food Standard	Art. nr	10096
	(metal detectable clips)		
	Strong	Art. nr	10076
	Food Strong	Art. nr	10016
	(metal detectable clips)		

	Longopac Midi Pink		
	Standard	Art. nr	10057


Longopac® Maxi



	Longopac Maxi Transparent		
	Standard	Art. nr	10170
	Standard perforated	Art. nr	10160
	Strong	Art. nr	10290
	Extra Strong	Art. nr	10400
	Food Standard	Art. nr	10450
	(blue clips)		
	Food Standard	Art. nr	10300
	(metal detectable clips)		
	Lean	Art. nr	10470
	Ultra Lean	Art. nr	10960
	(perforated)		
	Ultra Lean	Art. nr	10990
	Longopac Maxi Black		
	Standard	Art. nr	10171
	Strong	Art. nr	10291
	Lean	Art. nr	10471
	Extra Strong	Art. nr	10401

	Longopac Maxi Red		
	Standard	Art. nr	10172
	Strong	Art. nr	10292

	Longopac Maxi Yellow		
	Standard	Art. nr	10174
	Strong	Art. nr	10294

	Longopac Maxi Green		
	Standard	Art. nr	10175
	Strong	Art. nr	10296
	Lean	Art. nr	10475

	Longopac Maxi Blue		
	Standard	Art. nr	10176
	Strong	Art. nr	10298
	Food Standard	Art. nr	10456
	(blue clips)		
	Food Standard	Art. nr	10306
	(metal detectable clips)		
	Lean	Art. nr	10476

På begäran och vid volym kan andra färger produceras. Gäller alla storlekar.

Longopac® ESD



- Longopac Mini ESD**
Standard Art. nr 10507
Strong ESD Art. nr 10647
- Longopac Midi ESD**
Strong ESD Art. nr 10107
- Longopac Maxi ESD**
Standard ESD Art. nr 10437
Strong ESD Art. nr 10367

Longopac® Bio



- Longopac Mini Biodegradable**
Bio Art. nr 10610
- Longopac Midi Biodegradable**
Bio Art. nr 10110
- Longopac Maxi Biodegradable**
Bio Art. nr 10320

Longopac kassetterna finns i flera varianter, här nedan visas längd på de flesta i sortimentet.

Längd	Standard	Strong	Extra Strong	ESD	Bio	Lean	Sterile
Mini	60 m	45 m	35 m	45 m	40 m	75 m	60 m
Midi	85 m	70 m	-	70 m	70 m	100 m	
Maxi	110 m	90 m	70 m	80 m	80 m	125 m	

Alla clips som levereras är transparenta om inget annat anges.

På begäran och vid volym kan andra färger produceras. Gäller alla storlekar.

www.longopac.se



Paxxo AB • Bjurögatan 35, SE-211 24 Malmö, Sverige
www.paxxo.se • Tel: +46 (0)40-18 60 25

