

31949

## Sopborste, 610 mm, Mjuk/hård, Svart



Denna sopborste är utformad för effektiv rengöring av golv inom livsmedelsindustrin, kök och på restauranger. Den har fasta borstfilament framtill som lossar envis smuts och svårare rester och mjukare filament baktill som samlar upp de finare partiklarna.

# Tekniska data

|                                                                                            |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                                              | 31949                                                  |
| Styvhet                                                                                    | Mjuk/hård                                              |
| Filament längd                                                                             | 60 mm                                                  |
| Anslutning                                                                                 | Gängad                                                 |
| Material                                                                                   | Polypropylen Polyester (PBT) Rostfritt stål (AISI 304) |
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Ja                                                     |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice        | Ja                                                     |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>                                               | Ja                                                     |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                    | Ja                                                     |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006                                             | Ja                                                     |
| Complies with California Proposition 65                                                    | Ja                                                     |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven                                                     | Ja                                                     |
| PFAS, ftalater och BPA tillsatts avsiktligt                                                | Nej                                                    |
| Antal per förpackning                                                                      | 10 St.                                                 |
| Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm)                                                     | 240 Stk.                                               |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                                                | 40 Stk.                                                |
| Colli Längd                                                                                | 610 mm                                                 |
| Colli Bredd                                                                                | 290 mm                                                 |
| Colli Höjd                                                                                 | 200 mm                                                 |
| Produkt Längd/Djup                                                                         | 610 mm                                                 |
| Produkt Bredd                                                                              | 70 mm                                                  |
| Produkt Höjd                                                                               | 125 mm                                                 |
| Nettovikt                                                                                  | 0,75 kg                                                |
| Vikt påse (Återvinningssymbol "4") Weight bag (Recycling Symbol "4") LDPE ≥ PCR 30%        | 0,0147 kg                                              |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)                                                   | 0,0253 kg                                              |
| Tare total                                                                                 | 0,04 kg                                                |
| Bruttovikt                                                                                 | 0,79 kg                                                |
| Kubikmeter                                                                                 | 0,005338 M3                                            |
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)                                          | 121 °C                                                 |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )                                                   | 93 °C                                                  |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)                                           | 80 °C                                                  |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)                                          | 100 °C                                                 |
| Min. temperatur användning                                                                 | -20 °C                                                 |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Max. Tork temperatur</b>         | 100 °C         |
| <b>Min. Ph värde i brukslösning</b> | 2 pH           |
| <b>Max. Ph värde i brukslösning</b> | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 nummer</b>               | 5705020319495  |
| <b>GTIN-14 nummer</b>               | 15705020319492 |
| <b>Tull nummer</b>                  | 96039099       |
| <b>Ursprungsland</b>                | Denmark        |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius