



Discomatic Mambo
Kraftfull. Elegant. Revolutionerande.



wetrok[®]

Discomatic Mambo: Effekt med rytm och fart

Temperamentet på Mambo kan man knappt tygla. På mindre och medelstora ytor briljerar Discomatic Mambo med en prestation som tål att ses, och i utrymmen som är mindre lättframkomliga undviker den hinder med lätthanterlig elegans. Detta är faktiskt den mest kompakta kombiskurmaskinen i sin klass och ändå gör den bra ifrån sig med en 30 liters färskvattentank. Tack vare den robusta konstruktionen och dess innovativa teknik bemästrar Discomatic Mambo de hårdaste rengöringsarbeten med fart och uthållighet. Med endast fyra manöverknappar kan den köras fram utan minsta ansträngning.



Körglädje!

Den lätt överskådliga panelen med endast fyra manöverknappar gör körningen av maskinen både enkel och säker. Ett automatiskt doseringssystem finns som tillval, och med detta inbyggt doseras kemikalierna automatiskt i förhållande till vattenmängden. Det är möjligt att justera vattenmängden när som helst, även under drift. Borstar och vattensug aktiveras med ett knapptryck.



Säker energitillförsel:

högpresterande LiFePo-batteri.

Tillskillnad från vanliga blybatterier levererar litium-jon batteriet alltid konstant hög effekt. Batteriet ger även betydligt längre drifttid och tar mycket mindre plats. Dessutom är livslängden upp till fyra gånger längre än för traditionella blybatterier.



Kör utan uppehåll: vattnet under kontroll.

Även om man inte ser det, har Mambo en 30 liter färskvattentank för långvariga rengöringsarbeten utan avbrott. Vattentillförseln är konstant tack vare den inbyggda vattenpumpen som enkelt regleras från kontrollpanelen.



Rengöringsteknik i toppform: beprövat system med två borstar.

Borstarna eller rondellerna garanterar ett oklanderligt rengöringsresultat. De underlättar även körningen av maskinen, genom att bidra till framdrivningen och håller maskinen exakt på önskad kurs.



Rengöringsteknik under kontroll: ergonomi och lätthanterlighet.

Handtaget på Mambo är steglöst inställbart och kan anpassas till kroppsstorlek och situation även när maskinen är igång. Vädradien ligger under en meter och därigenom klarar den kompakta maskinen att vändas i trånga passager där andra maskiner blir stående. Platsbehovet vid transport och förvaring är betydligt mindre.



Exakt rätt blandning: automatiskt doseringssystem.

Som tillval utrustas Mambo med ett helt inbyggt doseringssystem. Systemet kan aktiveras med en knapptryckning och ser till att mängden färskvatten och kemikalier överensstämmer optimalt: för både ekonomisk och miljöanpassad rengöring.



Rullar från en användningsplats till nästa: smart stödhjul.

Även vid transport av Mambo från en användningsplats till nästa förflyttar man maskinen lekande lätt. När arbetet är klart åker ett stödhjul ut automatiskt, som lyfter maskinen och spelar en i bokstavlig mening bärande roll.

Discomatic Mambo: spara tid och sänk kostnaderna med högteknologi

- Rengöringseffektivitet med minimal personalinsats: på mindre och medelstora ytor ger Discomatic Mambo utmärkta rengöringsresultat på kort tid.
- Väl investerade pengar: den robusta konstruktionen och den tillförlitliga tekniken hos Discomatic Mambo minskar underhållsintervallerna och garanterar lång livslängd.
- Ekonomi och miljö i samklang: med Discomatic Mambo minskar förbrukningen av färskvatten, rengöringskemikalier och energi till lägsta möjliga.



Modell	Discomatic Mambo	Discomatic Mambo Dosing		Discomatic Mambo Cable
	med borstar	med borstar	med rondellhållare	med borstar
Art nr.	50.025	50.026	50.028	50.027
Basic version				
LiFePo batteri	•	•	•	–
Inbyggd laddare	•	•	•	–
Sugskrapa, komplett	•	•	•	•
Suggummi fram RS 55 Para	•	•	•	•
Suggummi bak RS 55 Para	•	•	•	•
Doseringssystem komplett	–	•	•	–
Optional extras				
2 skurborstar av polypropylen	•	•	–	•
Rondellhållare	–	–	•	–
Stänkskydd	–	–	•	–
Technical data				
Teoretisk avverkning	1720 m ² /h			
Arbetsbredd	430 mm			
Total längd	950 mm			
Total bredd	580 mm			
Bredd sugskrapa	550 mm			
Total höjd	1120 mm			
Arbets höjd	730 mm			
Färskvattentank	30 l			
Smutsvattentank	32 l			
Vikt inkl. batteri	63 kg	63 kg	–	
Vikt exkl. batteri	53 kg	53 kg	56 kg	
Borsttryck	28kg/0.45 N/cm ²	28kg/0.45 N/cm ²	23kg/0.37 N/cm ²	
Märkspänning	24 V DC	24 V DC	230 V AC	
Batterikapacitet	25.6 V AC	25.6 V AC	–	
Drifttid	2.5 h	2.5 h	–	
Nätkabellängd	–	–	20 m	

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Kolpingstrasse 18, A-1230 Wien
Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen
Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa
Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna
Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

www.wetrok.com

