

53701

# Rörrensare, Ø60 mm, 500 mm, Medium, Rosa



Rengör effektivt flaskor, rör, svåråtkomliga ytor såsom mellanrum och sprickor på transportband med denna behändiga rörborste.

# Tekniska data

|                                                                                            |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                                              | 53701                                                  |
| Styvhet                                                                                    | Medium                                                 |
| Filament längd                                                                             | 28 mm                                                  |
| Material                                                                                   | Polypropylen Polyester (PBT) Rostfritt stål (AISI 304) |
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Ja                                                     |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice        | Ja                                                     |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>                                               | Ja                                                     |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                    | Ja                                                     |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006                                             | Ja                                                     |
| Complies with California Proposition 65                                                    | Ja                                                     |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven                                                     | Ja                                                     |
| PFAS, ftalater och BPA tillsatts avsiktligt                                                | Nej                                                    |
| Registreringsnumret för design                                                             | EU 002175075-1-2, GB 90021750750001-0002               |
| Antal per förpackning                                                                      | 15 St.                                                 |
| Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm)                                                     | 840 Stk.                                               |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                                                | 60 Stk.                                                |
| Colli Längd                                                                                | 515 mm                                                 |
| Colli Bredd                                                                                | 295 mm                                                 |
| Colli Höjd                                                                                 | 210 mm                                                 |
| Produkt Diameter                                                                           | 60 mm                                                  |
| Produkt Längd/Djup                                                                         | 500 mm                                                 |
| Produkt Bredd                                                                              | 65 mm                                                  |
| Produkt Höjd                                                                               | 60 mm                                                  |
| Nettovikt                                                                                  | 0,1 kg                                                 |
| Vikt påse (Återvinningssymbol "4") Weight bag (Recycling Symbol "4") LDPE ≥ PCR 30%        | 0,009 kg                                               |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)                                                   | 0,027 kg                                               |
| Tare total                                                                                 | 0,036 kg                                               |
| Bruttovikt                                                                                 | 0,14 kg                                                |
| Kubikmeter                                                                                 | 0,00195 M3                                             |
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)                                          | 121 °C                                                 |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )                                                   | 93 °C                                                  |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)                                           | 80 °C                                                  |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)                                          | 80 °C                                                  |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Min. temperatur användning</b>   | -20 °C         |
| <b>Max. Tork temperatur</b>         | 100 °C         |
| <b>Min. Ph värde i brukslösning</b> | 2 pH           |
| <b>Max. Ph värde i brukslösning</b> | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 nummer</b>               | 5705020537011  |
| <b>GTIN-14 nummer</b>               | 15705020537018 |
| <b>Tull nummer</b>                  | 96039099       |
| <b>Ursprungsland</b>                | Denmark        |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel