

DOKUMENT	Sida 1 (1)
Produktspecifikation för ARENA 22	Datum: 2020-01-30
Utarbetad av: ER	Ersätter tidigare version av: 2019-09-16
Godkänd av: ER	ISO 9001/14001

PRODUKTSPECIFIKATION FÖR ARENA 22

Starkt alkaliskt specialrengöringsmedel

ARENA 22 är ett starkt alkaliskt specialrengöringsmedel för smörmaskiner, kärnor och smörpaketeringsmaskiner inom livsmedelsindustrin.

Dosering:

Dosering: 1 - 2 %
Temperatur: 65 – 85° C
Dosering, temperatur och verkningstid beror på vattnets hårdhet, uppgiftens art och på nedsmutningsgrad.
Efter avslutad rengöring skall alla ytor, som senare kommer i kontakt med mjölk eller mejeriprodukter, sköljas grundligt med rent vatten.

Deklaration:

5-15 % EDTA
5-15 % kaliumhydroxid
5-15 % natriumsilikat
< 5 % 2-fosfonbutan-1,2,4-trikarboxysyra

Egenskaper:

ARENA 22 har kraftigt fettlösende egenskaper och efterlämnar dessutom en film (släppeffekt). Avsett till automatisk dosering.
Bör, för sin höga alkalitet, ej användas på obehandlad aluminium, lättmetaller samt andra icke alkaliebeständiga ytor.
Karakteristik: Klar färglös vätska med karakteristisk lukt.

Emballage:

20 liters dunk = 25,6 kg Art.nr. 76809
200 liters fat = 256 kg Art.nr. 76810
Emballaget är tillverkat av polyeten. Emballaget ingår i naturens kretslopp vid industriell förbränning.

Hållbarhet:

Max 3 år i obruten förpackning vid 20° C.

Revisionsdata:

Produktspecifikationen utarbetad/reviderad: 2020-01-30-ER.
Ersätter tidigare produktspecifikation av: 2019-09-16-ER.
Dess informationer är baserade på vårt nuvarande vetande och följer våra aktuella lagar och är utarbetade för att tillhandahålla kunden en säker och korrekt beskrivning av produkten.
Leverantören är ej ansvarig för skador orsakade av okorrekt användning av produkten.

DOKUMENT	Sida 1 (7)
Säkerhetsdatablad för ARENA 22	Datum: 2020-01-30
Utarbetad av: ER	Ersätter tidigare version av: 2019-09-16
Godkänd av: ER	ISO 9001/14001

SÄKERHETSATABLAD FÖR ARENA 22

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn: ARENA 22

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds ifrån:

Alkalisk cirkulationsdisk för smörmaskiner, kärnor och smörpaketeringsmaskiner.

1.3 Närmare upplysning om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet:

Leverantör:

ARENA KEMI AB

Märgelvägen 2

312 77 SKOTTORP

Telefon: 0430 – 165 80

Ansvarig för säkerhetsdatabladet: erik.rosen@arenakemi.se

Nödnummer

Vid akut förgiftning (SOS-alarm): 112

Vid mindre brådska fall (giftinformationscentralen): 010-4566700

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Skin Corr. 1A // H314

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 2.2.

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram



Signalord

Fara!

Faroangivelser

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. (H314)

Skyddsangivelser

Allmänt:

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P101)

Förvaras oåtkomligt för barn. (P102)

Förebyggande:

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. (P260)

Åtgärder:

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. (P303+P361+P353)

Förvaring:

Förvaras inlåst. (P405)

Avfall:

Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. (P501)

Innehåll

kaliumhydroxid

2.3 Andra faror

Annan märkning: -

DOKUMENT	Sida 2 (7)
Säkerhetsdatablad för ARENA 22	Datum: 2020-01-30
Utarbetad av: ER	Ersätter tidigare version av: 2019-09-16
Godkänd av: ER	ISO 9001/14001

Annat: Kännbar märkning. Skall levereras i emballage med barnsäker förslutning om produkten säljs i butik.

VOC: -

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1/3.2 Ämnen

Se punkt 16 för fullständig text på H-fraserna.

Kemiskt namn:	CAS-nr:	EF-nr:	%:	CLP-klassificering
EDTA	64-02-8	200-573-9	5-15 %	Acute tox. 4, Eye Dam. 1 H302, H318
kaliumphydroxid	1310-58-3	215-181-3	5-15 %	Acute tox. 4, Skin Corr. 1A H302, H314
natriumsilikat	1344-09-8	215-687-4	5-15 %	STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 H315, H319, H335

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder för första hjälpen

Allmänt: Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad. Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.

Inandning: För ut personen i friska luften och håll personen under uppsyn.

Hudkontakt: Avlägsna förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten. Hudrengöringsmedel kan användas. Använd EJ lösningsmedel eller thinner.

Kontakt med ögonen: Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast med vatten (20-30 ° C) i minst 20 minuter. Uppsök läkare.

Förtäring: Ge personen rikligt att dricka och håll personen under uppsyn. Vid illamående: Kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.

Brännskada: Spola med mycket vatten till smärtan upphör och fortsätt i ytterligare 30 min.

Övriga upplysningar: Vid händelse av läkarbesök, tag med säkerhetsdatablad eller etikett.

4.2 Viktiga symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Vävnadsskadliga effekter: Produkten innehåller frätande ämnen. Om ånga eller luftburna partiklar inandas kan detta ge skador på lungor och förorsaka irritation och sveda i luftvägarna samt hosta. Frätande ämnen orsakar oåterkalleliga skador på ögonen. Fräter på huden

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt behövs

Inga kända

DOKUMENT	Sida 3 (7)
Säkerhetsdatablad för ARENA 22	Datum: 2020-01-30
Utarbetad av: ER	Ersätter tidigare version av: 2019-09-16
Godkänd av: ER	ISO 9001/14001

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

5.1 Lämpliga släckningsmedel

Rekommenderas: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga. Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa är: Några metalloxider. Vid brand utvecklas tät svart rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Brandpersonal bör använda lämplig skyddsutrustning. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

5.3 Råd till bekämpningspersonal

Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Kontakta MSB på telefon: 0771-24 02 40 för mer information.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nöd situationer

Undvik direktkontakt med spill. Undvik att andas in ångor från spill.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Inga särskilda krav.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Använd sand, kiselgur, sågspån eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid stora utsläpp. Rengöring utförs så långt möjligt med rengöringsmedel. Lösningemedel bör undvikas.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 om hantering av avfall. Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna. Se avsnitt 8 om personligt skydd. Undvik direktkontakt med produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter

Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Förvaras frostfritt i tillslutet originalemballage, åtskilt från livsmedel, läkemedel, foder och liknande och åtskilt från sura produkter, så att sammanblandning undviks. För att minimera risk för utsläpp ska lagringsplatsen vallas in, t.ex. med invallningstråg. Förvaras frostfritt!

7.3 Specifik slutanvändning

Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i punkt 1.2

Hållbarhet: Max. 3 år i obruten förpackning vid 20° C.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden

Kaliumhydroxid (AFS 2018:1)

Nivågränsvärde (NGV): - ppm | 1 mg/m³

Takgränsvärde (TGV): - ppm | 2 mg/m³

DNEL / PNEC

DNEL (kaliumhydroxid): 1 mg/m³ - Exposure: Inhalation - Duration: Long term – Local effects - Workers

DNEL (kaliumhydroxid): 1 mg/m³ - Exposure: Inhalation - Duration: Long term – Local effects - General population

8.2 Begränsning av exponering

Ingen kontroll nödvändig under förutsättning att produkten används normalt.

DOKUMENT	Sida 4 (7)
Säkerhetsdatablad för ARENA 22	Datum: 2020-01-30
Utarbetad av: ER	Ersätter tidigare version av: 2019-09-16
Godkänd av: ER	ISO 9001/14001

Generellt:	laktt normal industrihygien.
Exponeringsscenarier:	Om det finns bilaga till detta säkerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan följas.
Exponeringsgräns:	Det förekommer inga exponeringsgränser för innehållsämnen i produkten.
Tekniska åtgärder:	Vidta allmän försiktighet vid användning av produkten. Undvik att inandas gas och damm.
Hygieniska åtgärder:	Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte.
Begränsning av miljöexponering:	Följ de riskhanteringsåtgärder som ger adekvat kontroll över miljöns exponering för ämnet för de exponeringsscenarier som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet (om en sådan bilaga finns).

Personlig skyddsutrustning

Allmänt:	Använda endast CE märkt skyddsutrustning.
Andningsskydd:	Inga särskilda krav.
Hudskydd:	Särskilda arbetskläder skall användas. Använd ev. skyddsdräkt vid längre tids arbete med produkten.
Handskydd:	Rekommenderad: Neopren. . Genombrottstid: > 60 min. (Kat 3)
Ögonskydd:	Använd ansiktsskydd. Alternativt kan skyddsglasögon med sidosköld användas.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form:	Vätska.
Färg:	Klar, färglös
Lukt:	Ingen lukt
pH:	13,8
Densitet:	1,28 g/ml vid 20° C.
Viskositet:	<50 mPaS

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inga data

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under de betingelser som anges i avsnitt 7.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga särskilda

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Får ej utsättas för uppvärmning (t.ex. solljus), då ett övertryck kan bildas.

10.5 Oförenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet

Ämne	Art	Test	Exponeringsväg	Resultat
Inga data tillgänglig.				

Frätande/irriterande på huden

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

DOKUMENT	Sida 5 (7)
Säkerhetsdatablad för ARENA 22	Datum: 2020-01-30
Utarbetad av: ER	Ersätter tidigare version av: 2019-09-16
Godkänd av: ER	ISO 9001/14001

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarliga ögonskador.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Inga data tillgänglig.

Mutagenitet i könsceller

Inga data tillgänglig.

Cancerogenitet

Inga data tillgänglig.

Reproduktionstoxicitet

Inga data tillgänglig.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Inga data tillgänglig.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

Inga data tillgänglig.

Fara vid aspiration

Inga data tillgänglig.

Långsiktiga effekter

Vävnadsskadliga effekter: Produkten innehåller frätande ämnen. Om ånga eller luftburna partiklar inandas kan detta ge skador på lungor och förorsaka irritation och sveda i luftvägarna samt hosta. Frätande ämnen orsakar oåterkalleliga skador på ögonen. Fräter på huden.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

Ämne	Art	Test	Testets varaktighet	Resultat
kaliumhydroxid	Fish	LC50	-	50-165 mg/l
kaliumhydroxid	Crusacean	EC50	-	30-1000 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ämne	Nedbrytbarhet vattenmiljö	Test	Resultat
Inga data tillgänglig			

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ämne	Potentiell bioackumulering	LogPow	BFC
Kaliumhydroxid	Nej	Ingen data	Ingen data

12.4 Rörligheten i jord

Inga data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Inga data

12.6 Andra skadliga effekter

Inga särskilda

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall.

Avfall

EWC-kod: 20 01 29

Annat märkning

-

Förorenad förpackning

Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

DOKUMENT	Sida 6 (7)
Säkerhetsdatablad för ARENA 22	Datum: 2020-01-30
Utarbetad av: ER	Ersätter tidigare version av: 2019-09-16
Godkänd av: ER	ISO 9001/14001

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Produkten omfattas av konventionerna gällande farligt gods.

14.1-14.4

ADR/RID:	UN-nr:	3266
	Klass:	8
	Förpackningsgrupp:	II
	Faronummer:	80
	Tekniskt namn:	FRÄTANDE BASISK OORGANISK VÄTSKA, N.O.S.
IMDG:	UN-nr:	3266
	Klass:	8
	Förpackningsgrupp:	II
	EmS:	F-A, S-B
	MP:	Nej.
	Tekniskt namn:	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S., POTASSIUM HYDROXIDE
IATA:	UN-nr:	3266
	Klass:	8
	Förpackningsgrupp:	II
	Tekniskt namn:	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S., POTASSIUM HYDROXIDE

14.5 Miljöfaror

-

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

-

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Inga data

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Användningsrestriktioner

Produkten får ej användas yrkesmässigt av unga under 18 år.

Krav på särskild utbildning

-

Annat

-

Källor

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter, med ändringar.

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

Avfallsförordningen (SFS 2011:927).

Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 2008:2)

Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (AFS 2005:19), med ändringar (senast AFS 2007:10).

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.

Direktiv 92/85/EEC för gravida arbetstagare.

Beslut 2000/532/EG av kommissionen den 3 maj 2000 (avfall).

Avfallsförordning (SFS 2011:927)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

DOKUMENT	Sida 7 (7)
Säkerhetsdatablad för ARENA 22	Datum: 2020-01-30
Utarbetad av: ER	Ersätter tidigare version av: 2019-09-16
Godkänd av: ER	ISO 9001/14001

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

Ordalydelse för H-fraser som anges i kap. 3

H302 Skadligt vid förtäring.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Fullständig ordalydelse av identifierade användningar nämns i avsnitt 1

Andra symboler som nämns i avsnitt 2

Faropiktogram



Signalord

Fara!

Faroangivelser

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. (H314)

Utgivningsdatum/revisionsdatum: 2020-01-30 **Version:** 6

Uppdatering av kontaktuppgifter i avsnitt 1.3

Utgivningsdatum/revisionsdatum: 2019-09-16 **Version:** 5

Uppdatering av kontaktuppgifter i avsnitt 1.3

Utgivningsdatum/revisionsdatum: 2019-02-01 **Version:** 4

Uppdatering av hygieniska gränsvärden i avsnitt 8.

Utgivningsdatum/revisionsdatum: 2018-03-05 **Version:** 3

Grafisk uppdatering

Utgivningsdatum/revisionsdatum: 2015-01-08 **Version:** 2

Ändring till CLP-märkning

Avslutande anmärkning: Det rekommenderas att utlämna detta SDB till den faktiska användaren av produkten. Upplysningarna i detta SDB är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta SDB är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktblad.
Utarbetad av: ER.